


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **МОЩНОСТЬ:** | 2.0 Ultra |
| Қозғалтқыш көлемі, л | 2 |
| Күштік қондырғы түрі | PHEV |
| Электр қозғалтқышының түрі | Қатар орналасқан, төрт цилиндрлі |
| Жұмыс көлемі | 1969 |
| Жүйенің максималды жиынтық қуаты, а.к./кВт | 718/528 |
| Транмиссия | 3-Speed Hybrid Electric Drive DHT Pro |
| Батарея сыйымдылығы, кВт | 52.38 |
| Жетек түрі | AWD |
| **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВТІЛІК::** | |
| Электр қуатымен жүріс қоры, WLTC | 220 км |
| Гибрид режиміндегі жалпы жүріс қоры, WLTC | 1040 км |
| Тұрақты токпен (DC) жылдам зарядтау уақыты, мин | 17 (20%~80%) |
| **ДИНАМИКА:** | |
| Максималды жылдамдық, км/сағ | 210 км |
| 0–100 км/сағ дейінгі үдеу | 4,9 с. |
| **ПОДВЕСКА:** | |
| Алдыңғы аспа | Тәуелсіз, қос көлденең иінтіректі |
| Артқы аспа | Тәуелсіз, көп иінтіректі |
| **ӨЛШЕМДЕРІ:** | |
| Орын саны | 6 |
| Жерден биіктігі, мм | 194 |










**КУЗОВ ТҮСТЕРІ:** Black Marble | Silver Heat | Crystal White | Subtle Sea

2.0 Ultra

**БАҒАСЫ 31 990 000 ₸**

Көрсетілген автокөлік құнына қосымша опциялар мен аксессуарлар, соның ішінде тіркеме сүйреу құрылғысы кірмейді.
Бағa төлем жасалғанға дейін өзгертілуі мүмкін. Автокөліктің жабдықталуы мен опциялары туралы ақпарат тек ақпараттық мақсатта берілген және жария оферта болып табылмайды.
Өндіруші автокөліктердің жабдықталуы мен функционалына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Ресми дилер өндіруші енгізген өзгерістерге жауапты емес.
Толық ақпаратты сату бөлімінің қызметкерінен нақтылаңыз.

| ЖҮРІС БӨЛІГІ: | 2.0 Ultra |
|---|---|
| Жабық екі камералы пневматикалық аспа | ● |
| Қаттылығы үздіксіз өзгеретін CCD электронды басқарылатын амортизация жүйесі | ● |
| Алдыңғы аспа | Тәуелсіз, қос көлденең иінтіректі |
| Артқы аспа | Тәуелсіз, көп иінтіректі |
| Тежегіш қалыптарының тозу датчигі | ● |
| EPAS (рульдік басқарудың электрондық күшейткіші) | ● |
| AutoHold функциясы бар EPB (электрондық тұрақ тежегіші) | ● |
| Қозғалыс режимін таңдау | Hybrid/Electric/Performance/Snow/Off-Road |
| Тежеу кезінде энергияны рекуперациялау жүйесі | ● |
| Бос жүріс кезінде энергияны рекуперациялау жүйесі | ● |
| Шиналардың өлшемі | 275/45 R21 |

| ҚАУІПСІЗДІК: | |
|---|---|
| Жоғары берікті болаттан жасалған шанақ конструкциясы | ● |
| Фронтальды қауіпсіздік жастықтары (2 дана) | ● |
| Алдыңғы орындықтардың бүйірлік қауіпсіздік жастықтары (2 дана) | ● |
| Екінші қатардағы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары (2 дана) | ● |
| Үшінші қатардағы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары (2 дана) | ● |
| Бүйірлік қауіпсіздік перделері (2 дана) | ● |
| Алдын ала кергіші бар жүргізушінің қауіпсіздік белдігі | ● |
| Алдыңғы орындықтардың адаптивті қауіпсіздік белдігі кергіштері | ● |
| Биіктігі реттелетін алдыңғы қауіпсіздік белдіктері | ● |
| Екінші қатардағы қауіпсіздік белдіктерінің кергіштері | ● |
| Барлық жолаушылардың қауіпсіздік белдігін тақпағаны туралы ескерту жүйесі | ● |
| Екінші қатардағы балалар креслоларына арналған ISOFIX бекіткіштері (2 дана) | ● |
| Үшінші қатардағы балалар креслоларына арналған ISOFIX бекіткіштері (2 дана) | ● |
| Электрондық балалар құлпы | ● |
| ESP 9.3 бағыт тұрақтылығын басқару жүйесі | ● |
| CBC бұрылыс кезінде тұрақтылықты бақылау жүйесі | ● |
| HAC өрге көтерілгенде іске қосылуға көмектесу жүйесі | ● |
| HAS өрде ұстап тұру жүйесі | ● |
| DTV динамикалық айналдыру моментін бөлу жүйесі | ● |
| ARP аударылудан қорғау жүйесі | ● |
| dTPMS шиналардағы қысымды белсенді бақылау жүйесі | ● |
| 360° шолу камерасы | ● |
| «Мөлдір шасси» 540° жүйесі | ● |
| Визуалды нұсқауы бар маневр жасауға көмектесу жүйесі | ● |

| ЖҮРГІЗУШІГЕ КӨМЕК БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІ: | |
|---|---|
| Жетілдірілген зияткерлік көмек жүйесі: 2 фронтальды камера, 1 артқы көрініс камерасы, 4 бүйірлік камера, 4 айналаны шолу камерасы, 1 лидар, 1 алдыңғы миллиметрлік радар, 4 бүйірлік миллиметрлік радар, 12 ультрадыбыстық радар. DMS жүргізушінің жағдайын бақылау жүйесі | ● |
| ACCQA - кептелісте қозғалысқа көмектесу функциясы бар адаптивті круиз-бақылау | ● |
| AEB - автоматты түрде шұғыл тежеу | ● |
| Жолақтан шығу туралы ескерту жүйесі (LDW) | ● |
| Жолақта ұстап тұру жүйесі (LKA) | ● |
| ELKA - қозғалыс жолағында шұғыл ұстап тұру жүйесі | ● |
| BSD - соқыр аймақтарды бақылау жүйесі | ● |
| LCA жолақ ауыстыруға көмектесу жүйесі | ● |
| DOW есікті ашу туралы ескерту жүйесі | ● |
| FCW - алдыңғы соқтығысу туралы электрондық ескерту жүйесі | ● |
| RCTA - артқы жақтағы көлденең қозғалыс туралы ескерту жүйесі | ● |
| FCTA - алдыңғы жақтағы көлденең қозғалыс туралы ескерту жүйесі | ● |
| TSR- жол белгілерін тану жүйесі** | ● |
| HWA автомагистральда қозғалысқа көмектесу жүйесі | ● |
| APA автотұраққа қоюға көмектесу жүйесі* | ● |

| ЭКСТЕРЬЕР: | |
|---|---|
| Day Rays жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары | ● |
| Фараларды автоматты түрде қосу және өшіру | ● |
| Көлік тоқтағаннан кейін фаралардың кешіктіріп өшуі | ● |
| Фаралардың биіктігін адаптивті реттеу | ● |
| AHB-C алыс және жақын жарықты басқарудың зияткерлік жүйесі | ● |
| Жаңбыр және жарық датчиктері | ● |
| Жаңбыр кезінде терезелерді автоматты түрде жабу | ● |
| Жасырын артқы әйнек тазалағыш | ● |
| Жарықдиодты артқы тұманға қарсы шамдар | ● |
| Барлық төрт есіктегі дыбыссыз электрлік доводчиктер | ● |
| Сыйымдылықты жанасу датчигі бар ішке жиналатын есік тұтқалары | ● |
| Екі қабатты дыбыс және жылу оқшаулағыш әйнектер | ● |
| Екінші қатардағы бүйірлік терезелерге арналған перделер | ● |
| Қараңғылатылған әйнектер (екінші және үшінші қатар, артқы әйнек) | ● |
| Дыбыс және жылу оқшаулағыш панорамалық төбе | ● |
| Панорамалық төбенің электрлік перделері | ● |
| Барлық терезелерге арналған Auto режимі (қысып қалудан қорғау функциясымен) | ● |

| | |
|---|---|
| Автоматты түрде күңгірттенетін жүргізушінің сыртқы айнасы | ● |
| Электрлі жиналатын және жылытылатын сыртқы артқы көрініс айналары | ● |
| Жады функциясы бар сыртқы айналар | ● |
| Артқы жүріс кезінде айналарды автоматты түрде реттеу | ● |
| Төбедегі рейлингтер | ● |
| Жүксалғыш есігінің ашылу биіктігін есте сақтау функциясы | ● |
| Жүксалғыштың электр жетегі (аяқ қимылымен ашу функциясымен) | ● |
| Зарядтау портының электрлі қақпағы | ● |
| Металл педаль жапсырмалары | ● |

**ИНТЕРЬЕР:**

| | |
|---|---|
| Төрт бағытта электрлі реттелетін көп функциялы руль дөңгелегі | ● |
| NAPPA былғарысымен қапталған руль дөңгелегі | ● |
| Рульді жылыту | ● |
| Руль қалпының жады функциясы | ● |
| Жақтаусыз, автокүңгірттеу функциясы бар салон айнасы | ● |
| Есіктерді іштен ашуға арналған электрлі түймелер | ● |
| NAPPA былғарысымен қапталған орындықтар | ● |
| Жүргізуші орындығын 12 бағытта реттеу | ● |
| Алдыңғы жолаушы орындығын 12 бағытта реттеу | ● |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | ● |
| Алдыңғы орындықтарды желдету | ● |
| Алдыңғы орындықтардың жады функциясы | ● |
| Алдыңғы орындықтарды массаж функциясы | ● |
| Екінші қатардың екі бұрылмалы электрлік орындығы (180° бұрылу) | ● |
| Екінші қатар орындықтарының электрлі реттелуіне арналған ұзартылған | ● |
| бағыттағыштар (550 мм жүріс) | ● |
| Екінші қатардың демалыс режимі (орындықты сыртқа 90° бұру) | ● |
| Екінші қатардың релакс режимі (орындықты артқа 180° бұру) | ● |
| Екінші қатардағы электрлі реттелетін орындықтар | ● |
| Екінші қатардағы орындықтарды жылыту | ● |
| Екінші қатардағы орындықтарды желдету | ● |
| Екінші қатардағы орындықтарды массаж функциясы | ● |
| Екінші қатарға арналған «Queen» электрлі аяқ тіреуіші | ● |
| Екінші қатардағы аяқ тіреуіштерін жылыту | ● |
| Екі жиналмалы үстел | ● |
| Үшінші қатардағы орындықтарды электрлі реттеу | ● |
| Үшінші қатардағы орындықтарды жылыту | ● |
| Үшінші қатардағы орындықтарды массаж функциясы | ● |
| Жүксалғыштан түйме арқылы үшінші қатар орындықтарын электрлі жинау | ● |

**КӨЛІКТІҢ КЛИМАТ-БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ:**

| | |
|---|---|
| Үш аймақты климат-бақылау жүйесі | ● |
| Таза ауаны беру функциясы бар зияткерлік кондиционерлеу жүйесі | ● |
| Алдыңғы қатардағы электрлі ауа өткізгіштер | ● |
| Екі ауа өткізгіші бар артқы қатардың тәуелсіз кондиционерлеу жүйесі | ● |
| Салонды электрлі PTC жылыту жүйесі | ● |
| PM2.5 деңгейін (ауадағы ұсақ бөлшектер) бақылау | ● |
| Белсендірілген көмірі бар жоғары тиімді N95 класты кондиционер сүзгісі | ● |
| AQS (Air Quality System) - ауа сапасын бақылау жүйесі | ● |
| Салқындату және жылыту функциялары бар, көлемі 9 л автомобиль тоңазытқышы | ● |
| Салонды хош иістендірудің зияткерлік жүйесі | |

**ЖАЙЛЫЛЫҚ:**

| | |
|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 8295 қос чипсеті | ● |
| LYNK Flyme Auto автомобильдік операциялық жүйесі | ● |
| 12,66 дюймдік HD аспаптар панелі | ● |
| 95 дюймдік AR-проекциялық дисплей (Head-Up Display) | ● |
| 30 дюймдік 6K қос орталық экран | ● |
| 30 дюймдік 6K төбелік экран | ● |
| Көзді қорғау функциясы (экрандарды адаптивті күңгірттеу) | ● |
| Көп секциялы кескін шығару | ● |
| FM/AM радиосы | ● |
| Dolby Atmos көлемді дыбыс технологиясын қолдау | ● |
| 31 динамикті премиум Harman Kardon аудиожүйесі | ● |
| Салон бойынша төрт тәуелсіз Bluetooth 5.2 аудиоарнасы | ● |
| Бүкіл көлік бойынша алты аймақты дауыспен басқару жүйесі | ● |
| Көп түсті зияткерлік салон жарығы (миллиондаған реңктер, AI басқару) | ● |
| Apple CarPlay қолдауы | |
| Android Auto қолдауы | ● |
| Жоғары жылдамдықты 5G желісі | ● |
| Кіріктірілген Wi-Fi кіру нүктесі | ● |
| 50 Вт сымсыз жылдам зарядтау (бірінші қатарда 2 зарядтау алаңы) | ● |
| Type-C порттары: 60 Вт × 2, 27 Вт × 4 (әр қатарда екеуден) | ● |
| 220 В розеткасы: үшінші қатарда және жүксалғышта бір-бірден | ● |
| Кілтсіз кіру жүйесі | ● |

| | |
|---|---|
| Кілтсіз оталдыру жүйесі | ● |
| NFC арқылы танитын кілт | ● |
| UWB технологиясы бар цифрлық кілт | ● |

**ҚОСЫМША ОПЦИЯЛАР:**

| | |
|---|---|
| Электрлі фаркоп | ○ |

*Жоғарыда көрсетілген жүріс қорының мәндері WLTC циклі бойынша берілген. NEDC циклі бойынша жүріс қоры:
• Электр қуатымен жүріс қоры, NEDC, км - 170 км
• Гибрид режиміндегі жалпы жүріс қоры, NEDC, км - 870 км

Шартты белгілер:
● - стандартты жабдық; ○ - қосымша опция (ақылы); — - қолжетімсіз.